

Catálogo de Especificações Técnicas



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



40 ah D

CCA (-18° C) - **255**

Reserva de Capacidade -
43

Peso (kg) - **9,4**

Dimensões 210 x 175 x
175 mm



42 ah FIT

CCA (-18° C) - **220**

Reserva de Capacidade -
47

Peso (kg) - **9,4**

Dimensões 197 x 129 x
227 mm



45 ah D/E

CCA (-18° C) - **290**

Reserva de Capacidade -
55

Peso (kg) - **10,2**

Dimensões 210 x 175 x
175 mm



45 ah D selada

CCA (-18° C) - **290**

Reserva de Capacidade -
55

Peso (kg) - **10,2**

Dimensões 210 x 175 x
175 mm



50 ah D

CCA (-18° C) - **390**

Reserva de Capacidade -
55

Peso (kg) - **11,5**

Dimensões 258 x 175 x
175 mm



50 ah cx ALTA

CCA (-18° C) - **330**

Reserva de Capacidade -
60

Peso (kg) - **10,8**

Dimensões 210 x 175 x
190 mm



52 ah CIVIC selada

CCA (-18° C) - **305**

Reserva de Capacidade -
70

Peso (kg) - **12,0**

Dimensões 239 x 129 x
227 mm



60 ah D/E

CCA (-18° C) - **400**

Reserva de Capacidade -
75

Peso (kg) - **13,0**

Dimensões 258 x 175 x
175 mm



60 ah D selada

CCA (-18° C) - **400**

Reserva de Capacidade -
75

Peso (kg) - **13,0**

Dimensões 258 x 175 x
175 mm



70 ah D/E

CCA (-18° C) - **430**

Reserva de Capacidade -
105

Peso (kg) - **14,5**

Dimensões 276 x 175 x
175 mm



70 ah D selada

CCA (-18° C) - **430**

Reserva de Capacidade -
105

Peso (kg) - **14,5**

Dimensões 276 x 175 x
175 mm



80 ah D Cx Baixa

CCA (-18° C) - **460**

Reserva de Capacidade -
115

Peso (kg) - **16**

Dimensões 288 x 175 x
175 mm



80 ah D Cx Alta

CCA (-18° C) - **495**

Reserva de Capacidade -
120

Peso (kg) - **17,2**

Dimensões 273 x 175 x
226 mm



90 ah D Cx baixa

CCA (-18° C) - **510**

Reserva de Capacidade -
125

Peso (kg) - **20**

Dimensões 352 x 175 x
190 mm



90 ah D/E Cx Alta

CCA (-18° C) - **500**

Reserva de Capacidade -
140

Peso (kg) - **20,5**

Dimensões 295 x 165 x
227 mm



100 ah E

CCA (-18° C) - **580**

Reserva de Capacidade -
175

Peso (kg) - **24,0**

Dimensões 330 x 175 x
236 mm



150 ah D

CCA (-18° C) - **970**

Reserva de Capacidade -
300

Peso (kg) - **36,8**

Dimensões 510 x 215 x
235 mm



170 ah D

CCA (-18° C) - **1040**

Reserva de Capacidade -
340

Peso (kg) - **38,8**

Dimensões 510 x 215 x
235 mm



180 ah D/E

CCA (-18° C) - **1060**

Reserva de Capacidade -
350

Peso (kg) - **40,0**

Dimensões 510 x 215 x
235 mm



220 ah D

CCA (-18° C) - **1100**

Reserva de Capacidade -
430

Peso (kg) - **55**

Dimensões 520 x 275 x
235 mm



www.energelbaterias.com.br

SAC (31)4112-2245